EUROPEA

ALQUILER VENTA Y REPARACIÓN

Plataformas elevadoras Genie®

Genie® es una marca de Terex Corporation especializada en plataformas elevadoras de personal para trabajos en altura. En Europea de Carretillas ofrecemos, en alquiler, venta y con servicio de reparación, las plataformas articuladas y las tijeras todo terreno que se detallan en este catálogo.

Plataformas articuladas eléctricas

Z-30/20N · Z-30/20N RJ · Z-34/22N

Altura de trabajo de 10,9 a 12,5 m. Accionamiento eléctrico, voladizo posterior cero y plumín de 1,22 m. Ideales para interior y entornos sensibles al ruido o a las emisiones.

Plataformas articuladas diésel todo terreno

Z-34/22 IC · Z-45/25J RT · Z-51/30J RT · Z-62/40 · ZX-135/70

Altura de trabajo de 12,5 a 43 m. Eje oscilante activo, tracción a las 4 ruedas y articulación de paralelogramo dual para trabajar sobre muros y obstáculos.

Tijeras todo terreno

GS-2669 RT · GS-3369 RT · GS-4069 RT · GS-3390 · GS-4390 · GS-5390

Altura de trabajo de 10 a 18,2 m y capacidades de hasta 1.134 kg. Estabilizadores con nivelación automática, plataformas extensibles y barandillas replegables.

Tecnología y accesorios originales Genie®

- **Lift Guard™** — Alarma de contacto, alarma de anclaje y alarma avanzada de anclaje en cesta (según modelo).
- **Lift Connect™** — Sistema telemático, ampliable con Access Manager, para conocer el uso y el estado de la máquina.
- **Lift Tools™** — Herramientas de productividad: bandeja de herramientas, tomas de corriente y de aire en cesta, kits de iluminación y de alarmas.
- **Tech Pro Link™** — Herramienta de diagnóstico original Genie para el mantenimiento y la reparación.
- **Eco32** — Aceite hidráulico biodegradable disponible en los modelos diésel y de tijera todo terreno.
- **Kits especiales** — Kit para clima frío, kit de ambiente hostil, refrigerador de aceite hidráulico y generadores AC de 2,2 y 3 kW (110/220 V).
- **Neumáticos** — Rellenos de espuma todoterreno, con opción de neumáticos que no dejan marcas.
- **Seguridad en cesta** — Sistema de sensores de carga, controles proporcionales, bocina, alarmas de descenso, desplazamiento e inclinación.

Los accesorios originales adicionales están disponibles a través del servicio de recambios Genie. Consulte disponibilidad con nuestro equipo de postventa.

Plataformas articuladas eléctricas

- Z-30/20N y Z-34/22N: accionamiento eléctrico, voladizo posterior cero y articulación de brazo de paralelogramo dual.
- Plumín de 1,22 m, rotación de plataforma, controles proporcionales y Lift Guard (alarma de contacto).

Modelo	Alt. trabajo	Alt. plataforma	Alcance	Capacidad	Peso	Energía
Z-30/20N	11,14 m	9,14 m	6,53 m	227 kg	6.428 kg	48 V DC · 8×6 V 350 Ah
Z-30/20N RJ	10,89 m	8,89 m	6,25 m	227 kg	6.450 kg	48 V DC · 8×6 V 350 Ah
Z-34/22N	12,52 m	10,52 m	6,78 m	227 kg	5.178 kg	48 V DC · 8×6 V 315 Ah

Plataformas articuladas diésel todo terreno

- Z-34/22 IC y gama RT: tracción a las 4 ruedas, eje oscilante activo y neumáticos rellenos de espuma.
- Sistema telemático Lift Connect y Lift Tools (herramientas de productividad) disponibles como accesorios originales.

Modelo	Alt. trabajo	Alt. plataforma	Alcance	Capacidad	Peso	Alimentación
Z-34/22 IC	12,54 m	10,54 m	6,78 m	227 kg	4.994 kg	Diésel
Z-45/25J RT	15,86 m	13,86 m	7,52 m	227 kg	6.515 kg	Diésel Perkins 18,4 kW
Z-51/30J RT	17,59 m	15,59 m	9,37 m	227 kg	7.394 kg	Diésel
Z-62/40	20,87 m	18,87 m	12,42 m	227 kg	10.281 kg	Diésel
Z-62/40 TraX	20,92 m	18,87 m	12,42 m	227 kg	12.217 kg	Diésel (orugas)
ZX-135/70	43,15 m	41,15 m	21,26 m	272 kg	21.092 kg	Diésel

Tijeras todo terreno

- GS-RT y GS-90: tracción a las 4 ruedas, eje oscilante, estabilizadores hidráulicos de nivelación automática y barandillas replegables.
- Extensión Super Deck de 7,38 m (GS-3390/4390/5390) y plataforma extensible en los GS-2669/3369/4069 RT.

Modelo	Alt. trabajo	Alt. plataforma	Capacidad	Long. plataforma	Peso
GS-2669 RT	10 m	8 m	680 kg	2,79 m (ext. 4,32 m)	3.243 kg
GS-3369 RT	11,96 m	9,96 m	454 kg	2,79 m (ext. 4,32 m)	3.447 kg
GS-4069 RT	14,3 m	12,3 m	363 kg	2,79 m (ext. 4,32 m)	4.714 kg
GS-3390	12,06 m	10,06 m	1.134 kg	3,98 m (ext. 5,34 m)	5.433 kg
GS-4390	15,11 m	13,11 m	680 kg	3,98 m (ext. 5,34 m)	5.849 kg
GS-5390	18,15 m	16,15 m	680 kg	3,98 m (ext. 5,34 m)	7.515 kg

Datos extraídos de las fichas técnicas del fabricante vigentes en el momento de la edición. Las especificaciones pueden variar según opciones, configuración y normativa del país de entrega. Consulte con nuestro equipo comercial para confirmar la configuración de su equipo.

¿Hablamos de su próximo equipo?

Alquiler, venta y reparación de maquinaria de elevación y manutención.
Asesoramiento comercial, soporte postventa y servicio técnico propio.

Europea de Carretillas
Polígono Industrial de Picassent. Calle 6, nº 29
46220 Picassent (Valencia)
Tel. (+34) 96 121 18 35
info@europeadecarretillas.com
www.europeadecarretillas.com

Datos extraídos de las fichas técnicas del fabricante vigentes en el momento de la edición. Las especificaciones pueden variar según opciones, configuración y normativa del país de entrega. Consulte con nuestro equipo comercial para confirmar la conf iguración de su equipo.

SECOND LIFE

NUESTRO ORIGEN>NUESTRO ADN

Más de 30 años revisando, reparando y re-acondicionando oportunidades con garantía de piezas y mano de obra.

Cada día actualizamos nuestra web con más de 500 unidades con fotos, año, horas y precio público.

POSTVENTA

RECAMBIOS MULTIMARCA · CONSUMIBLES · ACCESORIOS · GESTOR DE FLOTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

¿Por qué tener un contrato de mantenimiento con nosotros?

El servicio de mantenimiento le permite detectar a tiempo el desgaste en sus carretillas, evitar riesgos potenciales, mejorar la imagen de su empresa y por supuesto evitar averías de mayor coste.

Contamos con un equipo técnico de 15 profesionales y 8 talleres móviles formados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Nos destacamos por ser eficaces y rápidos en nuestro servicio con gran capacidad de adaptación a las necesidades particulares de nuestros clientes.

Ventajas y Beneficios

1. Conocer el presupuesto anual de mantenimiento de su parque.
   El precio de revisión por máquina incluye: mano de obra, consumibles de la revisión, gestión de recursos y desplazamiento.
2. Delegar en EUROPEA la planificación de las revisiones por máquina y modelo.
   Según recomendaciones del fabricante, cargas de trabajo (horas) y ambiente de trabajo.
3. Facturación de las revisiones a trabajo hecho.
4. 10% de descuento en intervenciones correctivas, recambios, consumibles y mano de obra. Coste reducido de desplazamiento. Precio fijo por centro de trabajo. Precio especial en caso de precisar máquina de sustitución.

Revisión Tipo A	Revisión Tipo B	Revisión Anual
Cada 500 horas o cada 12 meses. (Lo que venza antes)	Cada 3000 horas o cada 36 meses. (Lo que venza antes)	Plataformas según norma UNE 58921.

Relaciones de largo Plazo
ACROSS LOGISTICS
ALANÍ higiene profesional
Alimentaria
Amado Salvador
Andreu World
Anker FOOD
BAIXENS
BAUHAUS
BigMat ROCA
cecotec
COOP. DEL CAMP DE LLUTXENT-OTOS C.V.
boxtar
GRUPO CALICHE
Catral
Covernat
CRISCOLOR
DOLZ
ERREGE
LS LOADING SYSTEMS
exagres
FAUS
Femdum
Doccas food
HERBOLARIO Navarro
HERCOR METALWORKING
hidalgo's group
hidronatur by pasvra
hortitec
Monterde
ILI PLASTICS
IMECAL
iSaludes
Isatir Transporte & Logística
ISTOBAL Vehicle Wash & Care
KONECRANES
LDG
logísticaromero
MANUPORT LOGISTICS
MARQUESET Sistemas Logísticos
masymas SUPERMERCADOS
matriu tornilleria
medmix
MM
MOLDTRANS
GRUPO monllor
MONTÓ pinturas
msc
Onesmay
PACOMARTINEZ
PITLOC
poalgi
PrimoMendoza
R3VAL DESIGN SOLUTIONS
RADA
Rail Sider
gr
Reciclados Ribera del Xuquer
Rugar
sertranin
Simetria
SIPCAM
SKLUM
SOSMI
STADLER
SYRGROUP Operador Logístico
TCI cutting
THU ceiling solutions
unecol adhesive ideas
UNISA
viccarbe
VIUSA

EUROPEA

Polígono Industrial de Picassent. Calle 6, nº 29
46220 Picassent (Valencia)
Tel. (+34) 96 121 18 35

info@europeadecarretillas.com
www.europeadecarretillas.com

Formamos parte de Asociaciones y Redes Nacionales:

anapat Asociación nacional de alquiladores de plataformas aéreas de trabajo

aece Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras

atica redex central de compras y servicios

Intralogistics VLC

Somos Servicio Oficial:

BYD Forklift

MB FORKLIFT

COMBILIFT LIFTING INNOVATION

BHIOR Smart Cleaning

Haulotte