EUROPEA

ALQUILER VENTA Y REPARACIÓN

MB
FORKLIFT

CALIDAD AL PRECIO QUE NECESITAS

Eficiencia, confiabilifad y calidad en cada operación. Descubre nuestra amplia selección de equipos **MB Forklift** para impulsar tu negocio.

TVL 151 / 181

CARRETILLAS ELÉCTRICAS

EFL 183

EFL 253 / 303 / 353

CPD 50L1

CARRETILLAS DIESEL

CPCD 25 / 30 / 35
T8-V2403

DIESEL TODOTERRENO

CPCD 25 / 30 / 35
XW98C-RT4

TRANSPALETAS

EPL 154 / 185

MANUAL BOMBA
NORMAL / RÁPIDA

KPL 201H

RPL 20 PRO

RETRÁCTILES

CQD 14 / 16 PRO

RECOGEPEDIDOS

JX1

JX0

APILADORES
ELÉCTRICOS

ESL 122

ESA 121

WSA 161

RSL 161 / 161i

DS3 / DS3L

Carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas

- Baterías de litio de 80 V con carga de oportunidad, sin mantenimiento y sin emisiones.
- Serie EFL: pantalla LCD, protección superior atornillada para cabina y versiones S y P de alto rendimiento (hasta 20 km/h).

Modelo	Capacidad	Elevación	Batería	Velocidad	Peso
TVL151	1.500 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 150 Ah	13/14 km/h	2.950 kg
TVL181	1.800 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 205 Ah	13/14 km/h	3.269 kg
TVL201	2.000 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 205 Ah	13/14 km/h	3.429 kg
EFL253	2.500 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 205 Ah	11/12 km/h	3.780 kg
EFL303	3.000 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 205 Ah	11/12 km/h	4.280 kg
EFL353	3.500 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 280 Ah	11/12 km/h	4.570 kg
EFL253S	2.500 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 230 Ah	16/17 km/h	3.955 kg
EFL303S	3.000 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 230 Ah	16/17 km/h	4.305 kg
EFL353S	3.500 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 280 Ah	16/17 km/h	4.625 kg
EFL253P	2.500 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 280 Ah	19/20 km/h	4.025 kg
EFL303P	3.000 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 460 Ah	19/20 km/h	4.640 kg
EFL353P	3.500 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 460 Ah	19/20 km/h	5.000 kg
CPD50L1	5.000 kg	3.000 mm	Litio 80 V · 560 Ah	16/18 km/h	7.000 kg

Carretillas diésel y todoterreno

- Serie T8: motor Kubota EU Stage V, transmisión Powershift y pendiente máxima del 20 %.
- CPCD-XW98C-RT4: todoterreno 4×4 con transmisión hidráulica flotante, bloqueo diferencial y cabina y asiento flotantes.

Modelo	Capacidad	Elevación	Motor	Velocidad	Peso
CPCD25T8-V2403	2.500 kg	3.000 mm	Kubota 43,2 kW	20 km/h	3.920 kg
CPCD30T8-V2403	3.000 kg	3.000 mm	Kubota 43,2 kW	20 km/h	4.450 kg
CPCD35T8-V2403	3.500 kg	3.000 mm	Kubota 43,2 kW	20 km/h	4.700 kg
CPCD25-XW98C-RT4	2.500 kg	3.000 mm	Kubota 47,3 kW	23/25 km/h	4.850 kg
CPCD30-XW98C-RT4	3.000 kg	3.000 mm	Kubota 47,3 kW	23/25 km/h	5.340 kg
CPCD35-XW98C-RT4	3.500 kg	3.000 mm	Kubota 47,3 kW	23/25 km/h	5.600 kg

Transpaletas eléctricas

- Baterías de litio con cargador integrado y carga de oportunidad.
- RPL20 PRO: plataforma plegable, pantalla multifunción, dirección asistida y velocidad hasta 12,5 km/h; KPL201H: versión de alto rendimiento.

Modelo	Capacidad	Batería	Velocidad	Peso	Horquillas
EPL154	1.500 kg	Litio 24 V · 30 Ah	4,5/5 km/h	150 kg	1.150 mm (opc. 900–1.500)
EPL185	1.800 kg	Litio 48 V · 20 Ah (30 Ah opc.)	5/5,5 km/h	170 kg	1.150 mm (opc. 900–2.000)
KPL201	2.000 kg	Litio 24 V · 205 Ah	8,5/10 km/h	765 kg	1.150/1.220 mm
KPL201H	2.000 kg	Litio 24 V · 205 Ah	9/12 km/h	705 kg	1.150/1.220 mm
RPL20 PRO	2.000 kg	Litio 24 V · 280 Ah	9,5/12,5 km/h	750 kg	1.150 mm

Apiladores eléctricos

- ESA121: mástil en H con dos cilindros laterales, cargador integrado y elevación hasta 4.100 mm.
- RSL161/161i: apilador con plataforma plegable, batería de litio y carga completa en menos de 2 horas.

Modelo	Capacidad	Elevación máx.	Batería	Velocidad	Peso
ESL122	1.200 kg	3.613 mm	Litio 24 V · 100 Ah	4,2/4,5 km/h	560 kg
DS3 (L)	1.500 kg	3.918 mm	Plomo 24 V · 80 Ah / Litio 40 Ah	4/4,5 km/h	530 kg
ESA121	1.200 kg	4.113 mm	AGM 24 V · 105 Ah	4/4,5 km/h	700 kg
WSA161 (L)	1.600 kg	3.000 mm	24 V · 100 Ah	5/5,5 km/h	740 kg
RSL161	1.600 kg	3.000 mm	Litio 24 V · 205 Ah	9/11 km/h	1.200 kg
RSL161i	2.000 kg	3.000 mm	Litio 24 V · 205 Ah	9/11 km/h	1.340 kg

Retráctiles y recogepedidos

- CQD14/16 PRO: elevación proporcional, dirección eléctrica amortiguada y pasillo de trabajo desde 2.701 mm.
- JX0 / JX1: recogepedidos de nivel bajo y medio para preparación de pedidos de gran volumen.

Modelo	Capacidad	Elevación	Batería	Velocidad	Peso
CQD14 PRO	1.400 kg	8.000 mm	Litio 80 V · 150/205/280 Ah	11 km/h	3.880 kg
CQD16 PRO	1.600 kg	9.655 mm	Litio 80 V · 150/205/280 Ah	11 km/h	4.075 kg
JX0	90–136 kg	3.620 mm	Litio 24 V · 120 Ah	6/6,5 km/h	800 kg
JX1 (3200/4100/4880)	227/137/136 kg	4.030–5.710 mm	Litio 24 V · 205 Ah	5,5 km/h	1.160–1.530 kg

Datos extraídos de las fichas técnicas del fabricante vigentes en el momento de la edición. Las especificaciones pueden variar según opciones, configuración y normativa del país de entrega. Consulte con nuestro equipo comercial para confirmar la configuración de su equipo.

SECOND LIFE

NUESTRO ORIGEN>NUESTRO ADN

Más de 30 años revisando, reparando y re-acondicionando oportunidades con garantía de piezas y mano de obra.

Cada día actualizamos nuestra web con más de 500 unidades con fotos, año, horas y precio público.

POSTVENTA

RECAMBIOS MULTIMARCA · CONSUMIBLES · ACCESORIOS · GESTOR DE FLOTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

¿Por qué tener un contrato de mantenimiento con nosotros?

El servicio de mantenimiento le permite detectar a tiempo el desgaste en sus carretillas, evitar riesgos potenciales, mejorar la imagen de su empresa y por supuesto evitar averías de mayor coste.

Contamos con un equipo técnico de 15 profesionales y 8 talleres móviles formados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Nos destacamos por ser eficaces y rápidos en nuestro servicio con gran capacidad de adaptación a las necesidades particulares de nuestros clientes.

Ventajas y Beneficios

1. Conocer el presupuesto anual de mantenimiento de su parque.
   El precio de revisión por máquina incluye: mano de obra, consumibles de la revisión, gestión de recursos y desplazamiento.
2. Delegar en EUROPEA la planificación de las revisiones por máquina y modelo.
   Según recomendaciones del fabricante, cargas de trabajo (horas) y ambiente de trabajo.
3. Facturación de las revisiones a trabajo hecho.
4. 10% de descuento en intervenciones correctivas, recambios, consumibles y mano de obra. Coste reducido de desplazamiento. Precio fijo por centro de trabajo. Precio especial en caso de precisar máquina de sustitución.

Revisión Tipo A	Revisión Tipo B	Revisión Anual
Cada 500 horas o cada 12 meses. (Lo que venza antes)	Cada 3000 horas o cada 36 meses. (Lo que venza antes)	Plataformas según norma UNE 58921.

Relaciones de largo Plazo
ACROSS LOGISTICS
ALANÍ higiene profesional
Alimentaria
Amado Salvador
Andreu World
Anker FOOD
BAIXENS
BAUHAUS
BigMat ROCA
cecotec
COOP. DEL CAMP DE LLUTXENT-OTOS C.V.
boxtar
GRUPO CALICHE
Catral
Covernat
CRISCOLOR
DOLZ
ERREGE
LS LOADING SYSTEMS
exagres
FAUS
Femdum
Doccas food
HERBOLARIO Navarro
HERCOR METALWORKING
hidalgo's group
hidronatur by pasvra
hortitec
Monterde
ILI PLASTICS
IMECAL
iSaludes
Isatir Transporte & Logística
ISTOBAL Vehicle Wash & Care
KONECRANES
LDG
logísticaromero
MANUPORT LOGISTICS
MARQUESET Sistemas Logísticos
masymas SUPERMERCADOS
matriu tornilleria
medmix
MM
MOLDTRANS
GRUPO monllor
MONTÓ pinturas
msc
Onesmay
PACOMARTINEZ
PITLOC
poalgi
PrimoMendoza
R3VAL DESIGN SOLUTIONS
RADA
Rail Sider
gr
Reciclados Ribera del Xuquer
Rugar
sertranin
Simetria
SIPCAM
SKLUM
SOSMI
STADLER
SYRGROUP Operador Logístico
TCI cutting
THU ceiling solutions
unecol adhesive ideas
UNISA
viccarbe
VIUSA

EUROPEA

Polígono Industrial de Picassent. Calle 6, nº 29
46220 Picassent (Valencia)
Tel. (+34) 96 121 18 35

info@europeadecarretillas.com
www.europeadecarretillas.com

Formamos parte de Asociaciones y Redes Nacionales:

anapat Asociación nacional de alquiladores de plataformas aéreas de trabajo

aece Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras

atica redex central de compras y servicios

Intralogistics VLC

Somos Servicio Oficial:

BYD Forklift

MB FORKLIFT

COMBILIFT LIFTING INNOVATION

BHIOR Smart Cleaning

Haulotte