BHIOR
Smart Cleaning

BS1300HXL

Barredora eléctrica conductor sentado

Equipos de limpieza profesional

EUROPEA

europeadecarretillas.com

Distribuidor BHIOR

BS1300HXL

Barredora-aspiradora eléctrica de conductor sentado

Barredora eléctrica de conductor sentado con descarga hidráulica trasera del depósito de residuos, dirección delantera y tracción trasera.

BHIOR BS1300HXL

Barredora-aspiradora electrica de conductor sentado descarga hidráulica.

La barredora industrial BS1300HXL está diseñada para los trabajos de limpieza más exigentes en sectores con alto nivel de suciedad, como empresas de materiales de construcción, empresas metalúrgicas, fundiciones, astilleros, cementeras, exteriores de centros logísticos y centros comerciales, con superfices comprendidas entre los 3.000 y los 5.000 m². Puede equiparse con dos cepillos laterales para conseguir un ancho de trabajo de hasta 130 cm. y rendimientos de limpieza ideales de más de 9.700 m²/h.

BHIOR BS1300HXL

BS1300HXL. Robusta y manejable.

Estructura robusta a prueba de golpes con chasis en acero electrosoldado y pintado con epoxi al horno.

Desde el puesto de conduccion controlamos todas las funciones de conduccion, barrido, aspiracion, y descarga hidráulica de los residuos.



Fácil maniobrabilidad. Angulo de dirección: 90º (2 mt)





Ventajas

1. Tracción a través de una rueda electromotriz frontal impulsada por un motor vertical trifásico (CA) de 1.200 W, que permite el máximo ángulo de rotación durante la dirección. Es por ello, que la BS1300HXL puede girar sobre sí misma, por lo que es ideal para limpiar en espacios reducidos.
2. Ruedas superelásticas de gran diámetro anti-huella. La velocidad máxima es de 7,5 Km/h, asistida por un sistema automático de reducción de velocidad en curva. Paragolpes delanteros en goma antihuella.
3. Filtros de cartucho lavables con una superficie filtrante de 6,4 m2, equipados con un vibrador eléctrico.
4. Luces Led de trabajo delanteras
5. Sistema de frenado de doble tambor en las ruedas traseras.
6. Tanto el cepillo central como los laterales pueden sustituirse sin herramientas.
7. Sistema de parada de emergencia al bajar el operador del asiento.

Especificaciones

Fabricante		BHIOR
Modelo		BS1300HXL
Ancho de barrido con 2 cepillos laterales	mm	1.300
Ancho de cepillo central	mm	780
Diámetro de cepillo lateral	mm	310
Dimensiones con 2 cepillos laterales	mm	1630x1270x1430
Depósito Resuiduos	L	115
Tracción	Tipo	Eléctrica
Velocidad máxima de trabajo	Km/h	7,5
Pendiente superable	%	20
Rendimiento horario máx.	m2/h	9.700
Radio de Giro	m	2,0
Batería	V/Ah	24/425
Peso con batería	Kg	638

*Especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.
*Para ampliar información contacten con nosotros

Europea de Carretillas
Polígono Industrial de Picassent. Calle 6, nº 29
46220 Picassent (Valencia)
Tel. (+34) 96 121 18 35
info@europeadecarretillas.com
www.europeadecarretillas.com